

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник Управления образования

Администрации Любимского МР

А.М.Михеев



Заведующий МДОУ № 5:

И.В.Смирнова

пр. № 134 от 28.12.2020 г.

**Изменения в Программу энергосбережения
МДОУ № 5 на 2019-2021 гг.,
утверждённую приказом от «24» декабря 2018 г. № 90**

1. В строке «Ожидаемые результаты» Паспорта программы слова: «на 1 процент от уровня 2018 года (на 3 процента к 2021 году)» заменить на «в соответствии с целевыми уровнями снижения энергетических ресурсов (Приложение № 3)»
2. В п.п. 6 п. 2 «Цель Программы и основные задачи» слова «до 3%» заменить на «в соответствии с целевыми уровнями снижения энергетических ресурсов (Приложение № 3)»;
3. В таблицах п. 9 «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по МДОУ на 2019- 2021 годы» столбцы с данными по 2021 году исключить.
4. Дополнить п. 9 таблицей следующего содержания:

**Целевые уровни снижения ресурсов на 2021 год,
утверждённые Приказом Управления образования Администрации
Любимского муниципального района № 61 от 29.09.2020**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2021 год
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,54	33,9	26%	3%	45,25
Потребление горячей воды, м3/чел	3,08	2,7	14%	1%	3,07
Потребление холодной воды, м3/чел	2,38	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,98	26,2	46%	7%	47,10
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП					
Потребление моторного топлива, тут/л					